

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE DES CHARTREUX
rue Raymond Burgard
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-CHARTREUX

Prélèvement n° : 01000112408 du 11/12/2025 à 14h07 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES CHARTREUX GB - PRELEVEMENT DANS GRAND BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001871 PIS TROYES CHARTREUX GB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0308 Code UDI : 001761 Référence laboratoire : 25M113069-001

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	27,7	°C				
pH	7,3	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,16	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	1,83	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,06	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,99	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	161	mg/L				250,00
Carbone organique total	3,0	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	<0,5	µg/L				
Chloroforme	35,2	µg/L				
Dichloromonobromométhane	0,7	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	35,9	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 23 décembre 2025

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE DES CHARTREUX
rue Raymond Burgard
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-CHARTREUX

Prélèvement n° : 01000112406 du 11/12/2025 à 14h07 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES CHARTREUX PB - PRELEVEMENT DANS PETIT BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001872 PIS TROYES CHARTREUX PB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0308 Code UDI : 001762 Référence laboratoire : 25M113069-003

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	29,1	°C				
pH	7,4	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,17	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	2,00	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,02	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,17	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	97,5	mg/L				250,00
Carbone organique total	2,4	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	12	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	<0,5	µg/L				
Chloroforme	37,2	µg/L				
Dichloromonobromométhane	1,5	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	38,7	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 23 décembre 2025

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Affichage obligatoire du présent document conformément à l'article D 1332-10 du Code de la santé publique

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassauls - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

VIVAFORM
1 rue Fort Chevreuse
10000 TROYES

PISCINE TROYES-VIVAFORM

Prélèvement n° : 01000112417 du 18/12/2025 à 14h24 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES VIVAFORM GB - DANS GRAND BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001859 PIS TROYES VIVAFORM GB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0306 Code UDI : 001748 Référence laboratoire : 25M115656-002

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	27,6	°C				
pH	7,2	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	1,40	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	2,10	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,35	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	3,50	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	216	mg/L				250,00
Carbone organique total	7,5	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Troyes, le 23 décembre 2025

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,


Laure GRAN-AYMERICH

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE DES CHARTREUX
rue Raymond Burgard
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-CHARTREUX

Prélèvement n° : 01000112407 du 11/12/2025 à 14h07 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES CHARTREUX PAT - PATAUGEOIRE

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001873 PIS TROYES CHARTREUX PAT

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0308 Code UDI : 001763 Référence laboratoire : 25M113069-002

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	29,4	°C				
pH	7,1	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,30	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	1,64	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,13	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,94	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	10,8	mg/L				250,00
Carbone organique total	1,7	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	<0,5	µg/L				
Chloroforme	3,2	µg/L				
Dichloromonobromométhane	0,6	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	3,8	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 23 décembre 2025

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Affichage obligatoire du présent document conformément à l'article D 1332-10 du Code de la santé publique

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassauls - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE LUCIEN ZINS
place du Vouldy
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-LUCIEN ZINS

Prélèvement n° : 01000112385 du 27/11/2025 à 12h22 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES LUCIEN ZINS GB - PRELEVEMENT DANS BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001878 PIS TROYES LUCIEN ZINS GB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0309 Code UDI : 001768 Référence laboratoire : 25M107891-001

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	FA	SANS OBJET				
Température de l'eau	27,0	°C				
pH	7,3	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,32	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	1,70	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,01	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,02	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	158	mg/L				250,00
Carbone organique total	6,8	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 23 décembre 2025

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,


Laure GRAN-AYMERICH

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE LUCIEN ZINS
place du Vouldy
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-LUCIEN ZINS

Prélèvement n° : 01000112384 du 27/11/2025 à 12h24 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES LUCIEN ZINS PB - PRELEVEMENT DANS PETIT BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001879 PIS TROYES LUCIEN ZINS PB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0309 Code UDI : 001769 Référence laboratoire : 25M107891-002

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	29,0	°C				
pH	7,2	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,09	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	2,39	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,44	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,48	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	158	mg/L				250,00
Carbone organique total	3,3	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 23 décembre 2025

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,


Laure GRAN-AYMERICH

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

HOTEL LA LICORNE
20 bis quai Dampierre
10000 Troyes

PISCINE TROYES- HOTEL LA LICORNE

Prélèvement n° : 01000112403 du 03/12/2025 à 13h48 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES-LA LICORNE GB - DANS BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000003064 PIS TROYES HOTEL LA LICORNE

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLLE Code UGE : 0698 Code UDI : 003961 Référence laboratoire : 25M109880-001

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	30,0	°C				
pH	8,1	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	<0,05	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	2,45	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,49	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,49	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	834	mg/L				250,00
Carbone organique total	3,0	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Légionella pneumophila sp (L)	<10	UFC/L				
Legionella sp	<10	UFC/L				
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Troyes, le 23 décembre 2025

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH