



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 9 octobre 2026

COPE TROYES

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie
Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116393	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	S	0000001675	TROYES SECTEUR LES CHARTREUX
Localisation exacte	CUISINE MAISON DE QUARTIER CHARTREUX		
Commune	TROYES		

Prélevé le : jeudi 01 octobre 2026 à 14h09

par : SAMI FERRANT

Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116393)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain		CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain		CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	
Température de l'eau		22,5	°C
Analyse terrain		EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	
pH		7,6	unité pH
Analyse terrain		RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	
Chlore libre		0,16	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,19	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116491

Référence laboratoire : 26M087308-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU			2.00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	19,7	°f				
Titre hydrotimétrique	21,2	°f				
MINERALISATION						
Calcium	79	mg/L				
Chlorures	16	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	460	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	3,3	mg(Mg)/L				
Sulfates	18	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,2	mg(C)/L			2.00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,16	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	7,9	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	48	n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	94	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116491

Référence laboratoire : 26M087308-002

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0.00

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0.00

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL)

0.00



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 9 octobre 2026

COPE TROYES

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie
Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116390	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	P	0000000103	TROYES RESEAU
Localisation exacte	EVIER	15 RUE DE LA PAIX	
Commune			TROYES

Prélevé le : jeudi 01 octobre 2026 à 14h31
par : SAMI FERRANT
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116390)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain			CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Aspect (qualitatif)			normal	X	
Couleur (qualitatif)			normal	X	
Saveur (qualitatif)			normal	X	
Analyse terrain			CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
Température de l'eau			19,6	°C	
Analyse terrain			EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
pH			7,5	unité pH	
Analyse terrain			RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION		
Chlore libre			0,12	mg(Cl2)/L	
Chlore total			0,16	mg(Cl2)/L	

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116488

Référence laboratoire : 26M087308-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,1	NFU			2.00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	19,8	°f				
Titre hydrotimétrique	21,3	°f				
MINERALISATION						
Calcium	79	mg/L				
Chlorures	16	mg/L			250.00	
Conductivité à 25°C	470	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	3,4	mg(Mg)/L				
Sulfates	18	mg/L			250.00	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,2	mg(C)/L			2.00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,16	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	7,8	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	19	n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	62	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116488

Référence laboratoire : 26M087308-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0.00

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0.00

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL)

0.00



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 9 octobre 2026

COPE TROYES

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie
Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116378	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	P	0000000103	TROYES RESEAU
Localisation exacte	CUISINE	6 RUE BLANCHARD	
Commune			TROYES

Prélevé le : jeudi 24 septembre 2026 à 08h45
par : GILDAS CHATEIGNER
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116378)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain			CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Aspect (qualitatif)			normal	X	
Couleur (qualitatif)			normal	X	
Saveur (qualitatif)			normal	X	
Analyse terrain			CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
Température de l'eau			20,7	°C	
Analyse terrain			EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
pH			7,5	unité pH	
Analyse terrain			RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION		
Chlore libre			0,23	mg(Cl2)/L	
Chlore total			0,26	mg(Cl2)/L	

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116476

Référence laboratoire : 26M084575-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU			2.00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	20,1	°f				
Titre hydrotimétrique	21,6	°f				
MINERALISATION						
Calcium	81	mg/L				
Chlorures	17	mg/L			250.00	
Conductivité à 25°C	470	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	3,4	mg(Mg)/L				
Sulfates	18	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,4	mg(C)/L			2.00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,16	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	8,2	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116476

Référence laboratoire : 26M084575-002

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		